



*termosoba*  
**PluriFire**



1


**Serie - PF34**



il Calore è di Casa

**Termosoba PluriFire** a fost gandita si realizata pentru a satisface toate exigentele de incalzire, de economie si proiectata conform unui design adaptabil orcarui ambient. Indelungata experienta a firmei MDB a fost concentrata in realizarea acestei termosobe, pentru a oferi cele mai bune solutii utilizatorului. **Termosoba PluriFire**, datorita multiplelor fascicule tubulare mixte cupru-otel (sistem brevetat), permite un randament de peste 90% si furnizeaza apa calda menajera pana la 10 litri pe minut. **Termosoba PluriFire**, include un kit pentru apa calda menajera, care permite utilizarea ei imediat, la putine minute de la aprindere.

2



Schema prezentata mai sus e valabila doar in cazul termosobelor PluriFire





**mdb**  
CALDAIE



*termosoba*  
**PluriFire**

PF24 (150 mp)  
PF34 (250 mp)




3




Manunchi de tuburi de cupru

4




### CULORI


ALB




BORDO



CIRES



NUCA



WENGHE



PLURIFIRE PF 24, PF34	Unitate de masura	PF 34	PF 24
Dimensiuni	HxLxP	1357x724x699	1127x676x647
Putere foculara	Kw	34	24
Putere nominala	Kw	31	21
Randament apa	%	90	90
Apa menajera	l/m	10	10
Randament aer	Kw	3	2
Randament	%	90	90
Consum orar peleti	Kg	0.5 - 6	0.5 - 5
Consum orar lemn	Kg	1 - 6	1 - 5
Capacitate rezervor peleti	Kg	35	25
Autonomie	h	6-35	5-25
Evacuare fum	Diam. mm	180	150
Tiraj minim cos de fum	pascal	12	12
Greutate	Kg	280	220
Consum electric in sarcina	W	70	70
Volum de aer incalzit	m	750	450



COMPLET  
AUTOMATIZATA



AER CALD  
FILTRAT



APA CALDA  
MENAJERA



INCALZIRE CU  
APA

LEMN




PELETI



SAMBURI



PORUMB







*termosoba*  
**PluriFire**


PF24 (150 mp)  
PF34 (250 mp)



5








### CULORI


ALB




BORDO



CIRES



NUCA



WENGHE



## Aer cald ventilat si filtrat



PLURIFIRE PF 24, PF34	Unitate de masura	PF 34	PF 24
Dimensiuni	HxLxP	1357x724x699	1127x676x647
Putere foculara	Kw	34	24
Putere nominala	Kw	31	21
Randament apa	%	90	90
Apa menajera	l/m	10	10
Randament aer	Kw	3	2
Randament	%	90	90
Consum orar peleti	Kg	0.5 - 6	0.5 - 5
Consum orar lemn	Kg	1 - 6	1 - 5
Capacitate rezervor peleti	Kg	35	25
Autonomie	h	6-35	5-25
Evacuare fum	Diam. mm	180	150
Tiraj minim cos de fum	pascal	12	12
Greutate	Kg	280	220
Consum electric in sarcina	W	70	70
Volum de aer incalzit	m	750	450



COMPLET  
AUTOMATIZATA



AER CALD  
FILTRAT



APA CALDA  
MENAJERA



INCALZIRE CU  
APA

LEMN




PELETI



SAMBURI



PORUMB





PF24 (150 mp)  
PF34 (250 mp)






il Calore è di Casa


Manunchi de tuburi de cupru

8



## CULORI


ALB




BORDO



CIRES



NUCA



WENGHE



PLURIFIRE PF 24, PF34	Unitate de masura	PF 34	PF 24
Dimensiuni	HxLxP	1357x724x699	1127x676x647
Putere focalara	Kw	34	24
Putere nominala	Kw	31	21
Randament apa	%	90	90
Apa menajera	l/m	10	10
Randament aer	Kw	3	2
Randament	%	90	90
Consum orar peleti	Kg	0.5 - 6	0.5 - 5
Consum orar lemn	Kg	1 - 6	1 - 5
Capacitate rezervor peleti	Kg	35	25
Autonomie	h	6-35	5-25
Evacuare fum	Diam. mm	180	150
Tiraj minim cos de fum	pascal	12	12
Greutate	Kg	280	220
Consum electric in sarcina	W	70	70
Volum de aer incalzit	m	750	450



COMPLET  
AUTOMATIZATA



AER CALD  
FILTRAT



APA CALDA  
MENAJERA



INCALZIRE CU  
APA

LEMN




PELETI



SAMBURI



PORUMB









PF24 (150 mp)  
PF34 (250 mp)






## CULORI


### ALB




### BORDO



### CIRES



### NUCA



### WENGHE



PLURIFIRE PF 24, PF34	Unitate de masura	PF 34	PF 24
Dimensiuni	HxLxP	1357x724x699	1127x676x647
Putere focalara	Kw	34	24
Putere nominala	Kw	31	21
Randament apa	%	90	90
Apa menajera	l/m	10	10
Randament aer	Kw	3	2
Randament	%	90	90
Consum orar peleti	Kg	0.5 - 6	0.5 - 5
Consum orar lemn	Kg	1 - 6	1 - 5
Capacitate rezervor peleti	Kg	35	25
Autonomie	h	6-35	5-25
Evacuare fum	Diam. mm	180	150
Tiraj minim cos de fum	pascal	12	12
Greutate	Kg	280	220
Consum electric in sarcina	W	70	70
Volum de aer incalzit	m	750	450



COMPLET  
AUTOMATIZATA



AER CALD  
FILTRAT



APA CALDA  
MENAJERA



INCALZIRE CU  
APA

### LEMN




### PELETI



### SAMBURI



### PORUMB





# CARACTERISTICI TEHNICE



11

termosoba  
**PluriFire**



## COMANDA ELECTRONICA

Display modern ce permite programarea sistemelor de gestiune si siguranta ale sobei



## TELECOMANDA

Gestionarea de la distanta a aprinderii si stingerii, marirea sau reducerea puterii automat




## REZERVOR PELETI

Situat in spatele sobei, usor accesibil  
capacitate de minim 35 kilograme



## FILTRU DE AER CALD

Usor de curatat, confera un aer curat si eventual parfumat



## CREUZET

Volum mare care permite arderea completa a tuturor biomaselor granulare



## SISTEM REVERSIBIL

Permite utilizarea termosobei ca semineu cu lemne



## SISTEM DE CURATARE


Permite curatarea tubulaturii interne




## SERTAR MARE

Sertar pentru obiectele de volum mare


## PLURIFIRE PF34




PLURIFIRE 34



## PLURIFIRE PF24



PLURIFIRE 24



12



**Gata pregatita pentru instalare (kit hidraulic complet si electronic, incarca automat instalatia si telecomanda inclusa)**

- Instalare la circuit inchis sau deschis
- Randament de peste 90%, datorita dublelor fascicule tubulare de cupru si otel (sistem brevetat )
- Sistem de curatare simplu
- Functionare pe lemne cu tiraj natural
- Suprafata maxima incalzita 250 mp ( 34 kw )
- Disponibil in variantele de culori: nuc, cires, wenghe, bordo si alb
- Apa calda menajera pana la 10 l/minut
- Rezervor de peleti cu capacitate de minim 25 kg
- Aer cald ventilat, filtrat si eventual parfumat
- Posibilitate de a utiliza termosoba ca semineu cu lemne, prin aplicarea pe creuzet a unui capac din dotare
- Sertar pentru obiecte de mare capacitate
- Ardere controlata prin comanda electronica
- Programare aprindere si stingere in mod automat

**Produsa in doua modele: PF34 (250 mp) si PF24 (150 mp)**