

Il termocamino MDB è in grado di alimentare i termosifoni di tutta la casa e produce acqua calda ad uso sanitario. Può essere collegato all'impianto di riscaldamento, anche già esistente, possiede una serie di accorgimenti tecnici ed estetici appositamente studiati per assicurare grande funzionalità in tutte le fasi di utilizzo.

Il termocamino MDB grazie ad un ampio fascio tubiero misto rame-acciaio (sistema brevettato) permette di dare una resa superiore al 80%.

La serie GREEN è disponibile anche con pratico forno di cottura e girarrosto (optional).


Scheda tecnica p. 60
Technical data

	A mm	B mm	C mm
24 kW	880	725	785
34 kW	880	725	835

The MDB thermo-heater is able to feed the radiators of the whole house and produce domestic hot water. It can be joined to the central heating system, already existent, has a series of technical and aesthetic characteristics studied to give great functionality in all the phases of its use.

The MDB thermo-heater thanks to its copper-steel tubing (patented system) permits an 80% increase in output.

The GREEN system is also available with a practical cooking surface and roasting spit (optional).



Green

Termocamino a legna
24-34 kW



Panorama

Termocamino a legna
24-34 kW



Il termocamino MDB è in grado di alimentare i termosifoni di tutta la casa e produce acqua calda ad uso sanitario. Può essere collegato all'impianto di riscaldamento, anche già esistente, possiede una serie di accorgimenti tecnici ed estetici appositamente studiati per assicurare grande funzionalità in tutte le fasi di utilizzo.

Il termocamino MDB grazie ad un ampio fascio tubiero misto rame-acciaio (sistema brevettato) permette di dare una resa superiore al 80%.

Ampio vetro e fiamma luminosa per emozioni senza fine, questa è la serie PANORAMA. Disponibile anche con girarrosto (optional).


Scheda tecnica p. 62
Technical data

The MDB thermo-heater is able to feed the radiators of the whole house and produce domestic hot water. It can be joined to the central heating system, already existent, has a series of technical and aesthetic characteristics studied to give great functionality in all the phases of its use.

The MDB thermo-heater thanks to its copper-steel tubing (patented system) permits an 80% increase in output.

Ample glass and luminous flame for endless emotions. The PANORAMA system is also available with a roasting spit (optional).

	A mm	B mm	C mm
24 kW	800	795	1325
34 kW	800	795	1325



Il termocamino MDB è in grado di alimentare i termosifoni di tutta la casa e produce acqua calda ad uso sanitario. Può essere collegati all'impianto di riscaldamento, anche già esistente, possiede una serie di accorgimenti tecnici ed estetici appositamente studiati per assicurare grande funzionalità in tutte le fasi di utilizzo.

Il termocamino MDB grazie ad un ampio fascio tubiero misto rame-acciaio (sistema brevettato) permette di dare una resa superiore al 80%.

Serie SPACE l'eleganza che arreda, disponibile anche con girarrosto (optional).


Scheda tecnica p. 64
Technical data

The MDB thermo-heater is able to feed the radiators of the whole house and produce domestic hot water. It can be joined to the central heating system, already existent, has a series of technical and aesthetic characteristics studied to give great functionality in all the phases of its use.

The MDB thermo-heater thanks to its copper-steel tubing (patented system) permits an 80% increase in output.

The SPACE series is the elegance which furnishes. The SPACE system is also available with a roasting spit (optional).

	A mm	B mm	C mm
24 kW	800	875	1330
34 kW	800	875	1330



Space

Termocamino a legna
24-34 kW

